


PROJECT PORCELÁNICO TÉCNICO

WHITE | GREY | DARK GREY | BLACK | PEARL | BROWN
800 x 800 | 600 x 600 | 300 x 600 mm -- 32" x 32" | 24" x 24" | 12" x 24"



WHITE | GREY | BLACK | PEARL | DARK GREY | BROWN
COLORES DISPONIBLES -- AVAILABLE COLORS

A | REVESTIMIENTO PROJECT BLACK 300X600 MM.
B | PAVIMENTO PROJECT PEARL 600 X 600 MM. COMBINADO CON PROJECT DARK GREY INSERTO DE ACERO 600 X 600 MM.
C | PAVIMENTO PROJECT GREY 600 X 600 MM.



PAVIMENTO PROJECT GREY NATURAL 800X800 MM, PROJECT BLACK NATURAL 800X800 MM.
PROJECT GREY NATURAL 300X600 MM Y PROJECT BLACK NATURAL 300X600 MM.



A



B



C

A | REVESTIMIENTO PROJECT PEARL NATURAL 300X600 MM.
B | PAVIMENTO PROJECT BLACK TEXTURE 300X600 MM.
C | PAVIMENTO PROJECT BROWN NATURAL 300X600 MM.



1. REVESTIMIENTO RIGATTO PROJECT BLACK 300X600 MM.
2. REVESTIMIENTO PROJECT BLACK NATURAL 300X600 MM, COMBINADO CON RIGATTO PROJECT BLACK 300X600 MM Y MIX PROJECT WHITE 300X300 MM.
PAVIMENTO PROJECT BLACK NATURAL 600X600 MM.


SERIE PROJECT

PORCELÁNICO *TÉCNICO*

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -- FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



PROJECT WHITE



🌿	300 x 600 x 10	14333	G 1265
💎	300 x 600 x 9	14260	G 1315
🌀	300 x 600 x 10	14254	G 1295

PROJECT GREY



🌿	300 x 600 x 10	14266	G 1185
💎	300 x 600 x 9	14263	G 1265
🌀	300 x 600 x 10	14269	G 1220
🔴	300 x 600 x 10	14336	G 1190

PROJECT BLACK




🌿	300 x 600 x 10	14248	G 1265
💎	300 x 600 x 9	14245	G 1315
🌀	300 x 600 x 10	14251	G 1295

PROJECT PEARL




🌿	300 x 600 x 10	14281	G 1185
💎	300 x 600 x 9	14284	G 1265
🌀	300 x 600 x 10	14287	G 1220
🔴	300 x 600 x 10	14339	G 1190

PROJECT DARK GREY



🌿	300 x 600 x 10	14272	G 1185
💎	300 x 600 x 9	14275	G 1265
🌀	300 x 600 x 10	14278	G 1220

PROJECT BROWN



🌿	300 x 600 x 10	14290	G 1185
💎	300 x 600 x 9	14293	G 1265
🌀	300 x 600 x 10	14296	G 1220



🌿	600 x 600 x 11	14196	G 1300
🌿	800 x 800 x 12	14142	G 1345
💎	600 x 600 x 10	14214	G 1330
🌀	600 x 600 x 11	14178	G 1320
🌀	800 x 800 x 12	14160	G 1350




🌿	600 x 600 x 11	14190	G 1220
🌿	800 x 800 x 12	14136	G 1320
💎	600 x 600 x 10	14208	G 1310
🌀	600 x 600 x 11	14172	G 1275
🌀	800 x 800 x 12	14154	G 1340
🔴	600 x 600 x 11	14342	G 1255
🔴	800 x 800 x 12	14236	G 1325



🌿	600 x 600 x 11	14181	G 1300
🌿	800 x 800 x 12	14127	G 1345
💎	600 x 600 x 10	14199	G 1330
🌀	600 x 600 x 11	14163	G 1320
🌀	800 x 800 x 12	14145	G 1350



🌿	600 x 600 x 11	14193	G 1220
🌿	800 x 800 x 12	14139	G 1320
💎	600 x 600 x 10	14211	G 1310
🌀	600 x 600 x 11	14175	G 1275
🌀	800 x 800 x 12	14157	G 1340
🔴	600 x 600 x 11	14345	G 1255
🔴	800 x 800 x 12	14239	G 1325



🌿	600 x 600 x 11	14187	G 1220
🌿	800 x 800 x 12	14133	G 1320
💎	600 x 600 x 10	14205	G 1310
🌀	600 x 600 x 11	14169	G 1275
🌀	800 x 800 x 12	14151	G 1340



🌿	600 x 600 x 11	14184	G 1220
🌿	800 x 800 x 12	14130	G 1320
💎	600 x 600 x 10	14202	G 1310
🌀	600 x 600 x 11	14166	G 1275
🌀	800 x 800 x 12	14148	G 1340

SERIE PROJECT

PORCELÁNICO *TÉCNICO*

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -- FINISHES AND TECHNICAL FEATURES




SERIE PROJECT

PORCELÁNICO *TÉCNICO*

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -- FINISHES AND TECHNICAL FEATURES




RIGATTO PROJECT WHITE



300 x 600 x 10 14316 P145

RIGATTO PROJECT GREY




300 x 600 x 10 14317 P97

RIGATTO PROJECT BLACK



300 x 600 x 10 14315 P145

RIGATTO PROJECT PEARL



300 x 600 x 10 14319 P97

RIGATTO PROJECT DARK GREY



300 x 600 x 10 14318 P97

RIGATTO PROJECT BROWN



300 x 600 x 10 14320 P97

PROJECT WHITE



600 x 600 x 11 14322 P145
800 x 800 x 12 14328 P170
Inserto Acero

PROJECT GREY



600 x 600 x 11 14323 P110
800 x 800 x 12 14329 P150
Inserto Acero

PROJECT BLACK



600 x 600 x 11 14321 P145
800 x 800 x 12 14327 P170
Inserto Acero

PROJECT PEARL



600 x 600 x 11 14325 P110
800 x 800 x 12 14331 P150
Inserto Acero

PROJECT DARK GREY



600 x 600 x 11 14324 P110
800 x 800 x 12 14330 P150
Inserto Acero

PROJECT BROWN




600 x 600 x 11 14326 P110
800 x 800 x 12 14332 P150
Inserto Acero

INSERTO PROJECT WHITE



600 x 600 x 11 15253 P125

INSERTO PROJECT BLACK



600 x 600 x 11 15254 P125

SERIE PROJECT

PORCELÁNICO *TÉCNICO*

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -- FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



SERIE PROJECT

PORCELÁNICO *TÉCNICO*

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -- FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



PROJECT WHITE



300 x 300 x 10 **14306 P81**
300 x 300 x 9 **14305 P85**
Mosaico monocolor 20x100

PROJECT GREY



300 x 300 x 10 **14307 P77**
300 x 300 x 9 **14308 P81**
Mosaico monocolor 20x100

PROJECT BLACK



300 x 300 x 10 **14303 P81**
300 x 300 x 9 **14304 P85**
Mosaico monocolor 20x100

PROJECT PEARL



300 x 300 x 10 **14311 P77**
300 x 300 x 9 **14312 P81**
Mosaico monocolor 20x100

PROJECT DARK GREY



300 x 300 x 10 **14310 P77**
300 x 300 x 9 **14309 P81**
Mosaico monocolor 20x100

PROJECT BROWN



300 x 300 x 10 **14314 P77**
300 x 300 x 9 **14313 P81**
Mosaico monocolor 20x100

300 x 300 MM.
12" x 12"

300 x 300 MM.
12" x 12"



300 x 300 x 10 **15267 P81**
Mosaico 10x300



300 x 300 x 10 **15266 P81**
Mosaico 10x300

PROJECT 3D WHITE



300 x 300 x 10 **15255 P81**
Mosaico 25x150

PROJECT 3D BLACK



300 x 300 x 10 **15256 P81**
Mosaico 25x150

MIX PROJECT WHITE



300 x 300 x 10 **14299 P81**
300 x 300 x 9 **14300 P85**

MIX PROJECT GREY



300 x 300 x 10 **14302 P77**
300 x 300 x 9 **14301 P81**

300 x 300 MM.
12" x 12"

SERIE PROJECT

PORCELÁNICO *TÉCNICO*

ACABADOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -- FINISHES AND TECHNICAL FEATURES



REVESTIMIENTO PROJECT BLACK 300 X 600 MM. COMBINADO CON MOSAICO MIX PROJECT WHITE 300X300 MM

SERIE PROJECT UPEC

PORCELÁNICO TÉCNICO *TECHNICAL PORCELAIN*




300 x 600 Lapado	300 x 600 Pulido	300 x 600 Rectificado	600 x 600 Lapado	600 x 600 Pulido	600 x 600 Rectificado	800 x 800 Lapado	800 x 800 Rectificado
U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U4 P4 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U3 P3 E3 C2	U4 P4+ E3 C2	U3 P3 E3 C2	U4 P3 E3 C2


SERIE PROJECT PIEZAS ESPECIALES

PORCELÁNICO TÉCNICO *TECHNICAL PORCELAIN*





PELDAÑO ANGULAR CANTO ROMO CON HENDIDURAS				
			WHITE/ BLACK	RESTO COLORES
		300X600X10	P 81	P 76
		300X600X10	P 82	P 80
PELDAÑO CANTO ROMO CON HENDIDURAS				
			WHITE/ BLACK	RESTO COLORES
		300X600X10	P 74	P 69
		600X600X10	P 89	P 84
		300X600X10	P 75	P 69
		600X600X10	P 91	P 84
		300X600X10	P 77	P 73
		600X600X10	P 94	P 89
		300X600X10		P 69
		600X600X10		P 84



PELDAÑO TORELO ANGULAR CON HENDIDURAS				
			WHITE/ BLACK	RESTO COLORES
 		300X600X10	P 150	P 145
		300X600X10	P 155	P 150

PELDAÑO TORELO CON HENDIDURAS				
			WHITE/ BLACK	RESTO COLORES
 		300X600X10	P 115	P 110
		600X600X10	P 120	P 115

EMBALAJE *PACKING LIST*

FORMATOS/ FORMATS		PZAS./CAJA	KG/CAJA	M2/CAJA	M2/PALET	KG/PALET
BASES	300 x 600 x 10 Natural / Texture	6	24,4	1,08	51,84	1170
	300 x 600 x 9 Pulido	6	22,5	1,08	51,84	1080
	600 x 600 x 11 Natural / Texture	3	26,35	1,08	38,88	950
	600 x 600 x 10 Pulido	3	24,65	1,08	38,88	890
	800 x 800 x 12 Natural / Texture	1	18,1	0,64	40,96	1.160
	300 x 300 Mosaico	6	10,45	0,54	360 Pzas	625
*RODAPIÉ	90 x 300	20	10,2	-	-	-
	90 x 600	10	12,8	-	-	-
	90 x 800	12	15	-	-	-

* Los rodapiés se sirven en caja completa / Skirtings are supplied in full boxes.

DATOS TÉCNICOS *TECHNICAL DATES*

	NORMA DE ENSAYO Test standard UNE-EN ISO 10545	NORMA DE PRODUCTO Product standard ISO 13006 - EN 14411	VALORES PROMEDIO TODAGRES Average values	VALORES PROMEDIO TODAGRES Average values
--	--	---	--	--

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES Dimensional characteristics			NATURAL	PULIDO / POLISHED TEXTURE
Longitud y anchura / Lenght and width		10545-2	± 0,6 %	± 0,1 %
Grosor / Thickness			± 5,0 %	± 5,0 %
Rectitud de lados / Straightness of sides			± 0,5 %	± 0,1 %
Ortogonalidad / Rectangularity			± 0,6 %	± 0,2 %
Planitud de superficie / Surface flatness			± 0,5 %	± 0,25 %

PROPIEDADES FÍSICAS/ Physical properties					
Absorción de agua / Water absorption		10545-3	≤ 0,5 %	< 0,1 %	< 0,1 %
Fuerza de rotura (N) / Breaking strength		10545-4	min. 1300	2800	2300
Resistencia a la flexión (N/mm²) / Modulus of rupture			min. 35	53,0	53,0
Resistencia a la abrasión profunda(mm³) Resistance to deep abrasion		10545-6	máx. 175	130	130
Coef. de dilatación térmica lineal (1/K) Coefficient of linear thermal expansion		10545-8	Método ensayo disponible Test method available	6,3 x 10 ⁻⁶	6,3 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico / Thermal shock resistance		10545-9	Método ensayo disponible Test method available	Resiste / Resists	Resiste Resists
Expansión por humedad (mm/m) / Moisture expansion		10545-10	Método ensayo disponible Test method available	< 0,1	< 0,1
Resistencia a la helada / Frost resistance		10545-12	Exigido / Required	Resiste / Resists	Resiste Resists
Ángulo crítico de deslizamiento (método del péndulo) Critical angle of slip (pendulum method)		UNE-EN 12633	-	NATURAL: Rd= 18 (CLASE 1)	Clase 1 Class 1
Ángulo crítico de deslizamiento (método de la rampa) Critical angle of slip (ramp method)		DIN 51130	-	NATURAL: R9	-
		DIN 51097		Clase A / Class A	Clase A Class A

PROPIEDADES QUÍMICAS/ Chemical properties					
Resistencia productos limpieza y piscinas Resistance to household chemical and swimming pool salts		 10545-13	min. UB	UA	UA
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	Ácidos Acids		Indicado por el fabricante Indicated by the manufacturer	ULA	ULA
	Bases Alkalis			ULA	ULC
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	Ácidos Acids		Método de ensayo disponible Test method available	UHA	UHA
	Bases Alkalis			UHA	UHC
Resistencia a las manchas / Resistance to staining		 10545-14	Método de ensayo disponible Test method available	NATURAL: 5 / NATU- RAL: 5	min 3*

*Según modelos / Depending on models