

SURFACES

TEXTURES

ARCHITECTURE

**CONTEMPORARY  
MIXTURES  
SURFACES**  
&  
SIGNATURE  
SURFACES

**X-WOOD**

**CONCEPT TILES**



**X-WOOD Canella**  
22,5x160 cm. (9"x63")




**X-WOOD Sand**  
22,5x160 cm. (9"x63")

**X-WOOD Autumn**  
22,5x200 cm. (9"x79")

# X-WOOD

Wildwood in Ceramics  
Madera Salvaje en Cerámica



Natural Finish    Anti-slip Finish

Color Body Porcelain / Porcelánico Masa Coloreada  
Rectified / Destonified V.3 / Rectificado / Destonificado V.3  
N° Designs By Format / N° De Diseños Por Formato :  
22,5x200: 21 / 22,5x160: 39 / 20x120: 39

**3D-Fit**<sup>®</sup>  
Technology

Natural Finish  
Escala 1/4

## Available Sizes / Formatos Disponibles



20x120x0,9 cm.  
8"x48"



22,5x160x0,9 cm.  
9"x63"




22,5x200x0,9 cm.  
9"x79"

## Complements / Complementos

Step Tile & Countertops Availables. Pag. 124.  
Peldaños y Encimeras disponibles. Pag. 124.




Mosaic 330  
Net 12"x12"  
Malla 30x30 cm.  
Real 29,8x29,8 cm.



Mosaic 590  
Net 12"x36"  
Malla 30x90 cm.  
Real 29,8x89,8 cm.

## Available Colours / Colores Disponibles



**X-WOOD** Sand    **X-WOOD** Canella    **X-WOOD** Autumn    **X-WOOD** Cognac    **X-WOOD** Walnut

## Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes / Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico


Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Natural Natural C2 · R10 · CB	Anti-Slip Antideslizante C3 · R11	Price Code Código Precio	Pz/Box	M2/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
20x120 cm. 8"x48"	19,8x119,8x0,9 cm.	●	●	20	5	1,19	25,15	45	53,55	1165
22,5x160 cm. 9"x63"	22,3x159,8x0,9 cm.	●	●	23	3	1,06	22,13	54	57,72	1230
22,5x200 cm. 9"x79"	22,3x199,8x0,9 cm.	●	●	22	2	0,89	18,46	63	56,19	1163
Mosaic 330	29,8x29,8x0,9 cm.	●	●	330	5	0,44	10,50	60	26,40	666
Mosaic 590	29,8x89,8x0,9 cm.	●	●	590	3	0,81	18,30	20	16,20	398

## 9&20MM THICKNESS

### STANDARD STEP TILES

#### Standard Step Tiles Specifications Especificaciones De Peldaños Estándar

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Skirting / Rodapié

Stair Tread Gradone Border  
Peldaño Inglete Doble

Corner Stair Tread Gradone Border  
Peldaño Angular Inglete Doble


#### Other Special Pieces Otras Piezas Especiales

Our solutions include customized steps from our mass colored porcelain lines. It is a product capable of adjusting to any type of stairs: catalan stair, floating stairs, turning floating stairs. The measurements and data are recorded in a simple form, collecting the necessary information for cutting the steps.

Nuestras soluciones incluyen peldaños a medida de nuestras colecciones de porcelánico de masa coloreada. Un producto a medida capaz de adecuarse a cualquier tipo de escalera: escalera catalana, escalera colgada, de ojo colgada... Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para el corte de los peldaños.

#### Tailored Step Tiles Specifications. OTHER FINISHES Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS



Stair Tread Mitred  
Peldaño Borde Inglete

Corner Stair Tread Mitred  
Peldaño Angular Borde Inglete

Stair Tread Border & Corner  
Peldaño y Pedaño Esquina Borde



Bullnose Border  
Borde Romo



Demi Bullnose Border  
Borde Medio Romo

## POOL SPECIAL PIECES

20MM Pool Grid Example  
Ejemplo Rejillas 20MM




#### Special Pieces / Pool Grids Piezas Especiales / Rejillas de Piscina

Extra-thick porcelain tiles offer numerous benefits, thanks to their versatility and high resistance. These are properties fully able to meet the tough technical demands and aesthetic requirements of outdoor spaces, public areas, and places subject to high loads or stresses. The tiles can be used in false floor systems, creating raised access flooring that provides easy access to plumbing and electricity networks. They are swift and easy to lay, and the perfect choice for outdoor areas.

El gres porcelánico espesorado ofrece múltiples ventajas gracias a su elevada resistencia y versatilidad. Características que responden a las más altas exigencias a nivel técnico y estético que requieren zonas de exterior, áreas públicas y zonas sometidas a altas cargas y tensiones. Permite su ejecución en sistemas registrables, ofreciendo suelos técnicos elevados fácilmente accesibles a instalaciones de fontanería y electricidad. Rápido y fácil en su ejecución, se trata de un material perfecto para el pavimentado de exteriores.

#### 20MM Standard Pieces for Pools Piezas Estándar para Piscinas en 20MM

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT SIDES / RECTIFICADO / REFUERZO DE CANTOS




Stair Tread Gradone Border  
Peldaño Inglete Doble  
298x898x50 mm.  
298x1198x50 mm.

Corner Stair Tread Gradone Border  
Peldaño Angular Inglete Doble  
898x898x50 mm.  
1198x1198x50 mm.

Inside Corner Pool Gradone Border  
Esquina Int. Piscina Inglete Doble  
898x898x50 mm.  
1198x1198x50 mm.

#### Tailored Step Tiles Specifications. OTHER POOL FINISHES Especificaciones De Peldaños A Medida. OTROS ACABADOS PARA PISCINAS



Pool Grid Type A  
Rejilla Piscina Tipo A  
298x898x20 mm.  
298x1198x20 mm.

Pool Grid Type B  
Rejilla Piscina Tipo B  
198x898x20 mm.  
198x1198x20 mm.

Porcelain Tiles Available Sizes & Finishes

Formatos y Acabados Disponibles en Porcelánico

Nominal Size Formato Nominal	Real Size Formato Real	Nat/SBH Finish Acabado Natural Abujardado Suave	Anti-Slip Antideslizante	Price Code Código Precio	Pz/Box	ML/Box	Kg/Box	Box/Pa	M2/Pa	Kg/Pa
Skirting / Rodapié 5x60 cm.	4,8x59,8x0,9 cm.	●		561	5	2,99	3,00	120	-	-
Skirting / Rodapié 5x90 cm.	4,8x89,8x0,9 cm.	●		591	5	4,49	5,50	70	-	-
Skirting / Rodapié 5x120 cm.	4,8x119,8x0,9 cm.	●		521	5	5,99	7,00	70	-	-
Stair Tread Gradone Border 33,3x60 cm. Peldaño Inglete Doble 33,3x60 cm.	33,3x59,8	●	●	360	2	1,20	-	-	-	-
Stair Tread Gradone Border 33,3x90 cm. Peldaño Inglete Doble 33,3x90 cm.	33,3x89,8	●	●	390	2	1,80	-	-	-	-
Stair Tread Gradone Border 33,3x120 cm. Peldaño Inglete Doble 33,3x120 cm.	33,3x119,8	●	●	792	2	2,40	-	-	-	-
Corner Stair Tread Gradone Border 33,3x60 cm. Peldaño Angular Inglete Doble 33,3x60 cm.	33,3x59,8	●	●	361	1	0,60	-	-	-	-
Corner Stair Tread Gradone Border 33,3x90 cm. Peldaño Angular Inglete Doble 33,3x90 cm.	33,3x89,8	●	●	391	1	0,90	-	-	-	-
Corner Stair Tread Gradone Border 33,3x120 cm. Peldaño Angular Inglete Doble 33,3x120 cm.	33,3x119,8	●	●	822	1	1,20	-	-	-	-

20MM Step Tile & Countertops Available. Check for Packaging.  
Peldaños y Encimeras disponibles en 20MM. Consulte el Embalaje.

Step Tiles Example  
Ejemplo De Peldaños



Order Special Pieces On The Web  
Hoja De Piezas Especiales En La Web



ORDER FORM PLAN 11.22 SPECIAL PIECES  
HOJA DE PEDIDO 11.22: PIEZAS ESPECIALES

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ CLIENTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

1. MODEL / COLOUR: \_\_\_\_\_ FINISH: Select finish / Selec. acabado...

2. INDICATE TONE: \_\_\_\_\_ INDIFFERENT

3. THICKNESS:  6 mm  9 mm  20 mm 4. NUMBER OF UNITS: \_\_\_\_\_

5. TYPE OF PIECE:  STAR TREAD BORDER  STAR TREAD SEMI-BELLINOS BORDER  STAR TREAD BELLINOS BORDER

6. DIMENSIONS: A= \_\_\_\_\_ CM B= \_\_\_\_\_ CM Th= \_\_\_\_\_ CM

7. EDGES TREATMENT: FRONT:  FRONT  RIGHT  LEFT  BACK  BACK

8. OBSERVATIONS: \_\_\_\_\_

T: +34 964 914 181 / F: +34 964 914 250 WWW.LIVINGCERAMICS.COM - COMERCIAL@LIVINGCERAMICS.COM

BATHROOM FURNITURE SERIES

Special Pieces / Tailored Countertops  
Piezas Especiales / Encimeras A Medida

The versatility of our mass colored porcelain pieces allows us to manufacture countertops for bathrooms increasing the decorative options of our lines. The format is customized according to the needs of each client. The measurements and data are recorded in a simple collecting the necessary information for the production of the countertop.

La versatilidad de nuestras piezas porcelánicas de masa coloreada, permite elaborar encimeras para baños aumentando las opciones decorativas de las colecciones. El formato se personaliza en función de las necesidades de cada cliente. Los datos y medidas se anotan en un sencillo formulario que recoge toda la información necesaria para la producción de la encimera.

Countertop Specifications  
Especificaciones De Encimeras

COLOR BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA  
RECTIFIED / REINFORCEMENT FIBERGLASS POLYESTER RESIN  
RECTIFICADO / REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO CON RESINA POLIÉSTER

Basins  
Lavabos



BATHROOM COUNTERTOPS  
ENCIMERAS DE BAÑO

Order Plan Sheet On The Web  
Hoja De Pedido En La Web

HOJA DE PEDIDO: ENCIMERAS  
ORDER FORM PLAN: COUNTERTOPS

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ CLIENTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

1. MODELO / COLOR: \_\_\_\_\_ ESPESOR: \_\_\_\_\_

2. Nº DE UNIDADES: \_\_\_\_\_

3. DISEÑO DE ENCIMERA: \_\_\_\_\_

4. DIMENSIONES: A= \_\_\_\_\_ CM B= \_\_\_\_\_ CM h= \_\_\_\_\_ CM

5. AGUJEROS DE DESAGUE: C<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM C<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM D<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM D<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM

6. AGUJEROS GRIETERÍA: E<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM E<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM F<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM F<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM

7. ESTRUCTURA DE APOYO:  SI  NO

8. MATERIAL EN STOCK:  SI  NO

9. OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

T: +34 964 914 181 / F: +34 964 914 250 WWW.LIVINGCERAMICS.COM - COMERCIAL@LIVINGCERAMICS.COM

FURNITURE SERIES & BASINS  
MUEBLES DE BAÑO Y LAVABOS

Order Plan Sheet On The Web  
Hoja De Pedido En La Web



HOJA DE PEDIDO: BAÑO  
ORDER FORM PLAN: BATHROOM

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ CLIENTE: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

1. BASINS & FURNITURE / LAVABOS Y MUEBLES

2. DIMENSIONES: A= \_\_\_\_\_ CM B= \_\_\_\_\_ CM h= \_\_\_\_\_ CM

3. AGUJEROS DE DESAGUE: C<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM C<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM D<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM D<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM

4. AGUJEROS GRIETERÍA: E<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM E<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM F<sub>1</sub>= \_\_\_\_\_ CM F<sub>2</sub>= \_\_\_\_\_ CM

5. ESTRUCTURA DE APOYO:  SI  NO

6. MATERIAL EN STOCK:  SI  NO

7. OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

T: +34 964 914 181 / F: +34 964 914 250 WWW.LIVINGCERAMICS.COM - COMERCIAL@LIVINGCERAMICS.COM

## TECHNICAL INFORMATION

128

### Recommendations / Recomendaciones

**Concept Tiles** recommends consulting the norms that regulate the placement of ceramic tiles. It is essential, before any installation, to carefully read the **UNE 138002 and UNE 12004** standard, and to attend to the specified in order to achieve a correct placement of the ceramic tile. We indicate below, a summary of the most important points to take into account:

### Installation Recommendations / Recomendaciones De Instalación

- 1 CONFORMITY OF TONE AND CALIBER OF THE MATERIAL.  
VERIFICAR EL DESTONIFICADO DEL MATERIAL.
- 2 MAKE SURE THAT THE AREA TO CLAD IS CLEAN AND DRY.  
ASEGURAR QUE LA ZONA A REVESTIR ESTÁ LIMPIA Y SECA.
- 3 CEMENT-BASED ADHESIVE SHOULD BE USED FOR EACH TYPE OF PRODUCT; PORCELAIN COLOR BODY OR WHITE BODY.  
UTILIZAR EL ADHESIVO DE CLASE CEMENTO COLA SEGÚN TIPOLOGÍA DE PRODUCTO; PORCELÁNICO MASA COLOREADA O PASTA BLANCA.
- 4 THE AREA TO CLAD MUST BE UNIFORMLY LEVELED. THE USE OF LEVELING SYSTEMS IS MANDATORY FOR A PERFECT INSTALLATION.  
EL USO DE SISTEMAS DE NIVELACIÓN ES OBLIGATORIO PARA UNA PERFECTA COLOCACIÓN. LA ZONA A REVESTIR DEBE ESTAR PERFECTAMENTE NIVELADA.
- 5 A 2 MM MINIMUM JOINT IS RECOMMENDED TO PLACE THE PIECES CORRECTLY.  
SE RECOMIENDA UNA JUNTA MÍNIMA DE 2 MM PARA LA COLOCACIÓN ENTRE PIEZAS.
- 6 THE RECTANGULAR FORMATS CANNOT BE PLACED UNITED TO ANY MORE THAN 1/4 OF THE PIECE.  
LOS FORMATOS RECTANGULARES NO SE PUEDEN COLOCAR TRABADOS A MÁS DE 1/4 DE LA PIEZA.

**THE SLAB INSTALLATION REQUIRES THE USE OF TOOLS AND SPECIFIC TRAINING BY THE INSTALLER. IN ADDITION TO THE ABOVE, THESE ARE SOME OF THE RECOMMENDATIONS TO TAKE INTO ACCOUNT IN THE INSTALLATION OF LARGE TILE FORMATS:**

**LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS REQUIERE DE HERRAMIENTAS Y UNA FORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DEL COLOCADOR. A DEMÁS DE LAS ANTERIORES, ESTAS SON ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LA INSTALACIÓN DE GRANDES FORMATOS CERÁMICOS:**



CUTTING DETAIL WITH GUIDE ON SLAB  
DETALLE DE CORTE CON GUÍA SOBRE PLANCHA



THE TILES' DUCTILE PROPERTIES MAKE THEM EASY TO CUT  
LAS PROPIEDADES ESPECIALES DE DUCTILE LO HACEN MÁS FÁCIL DE CORTAR

## RECOMMENDATIONS

129

- 7 THE DOUBLE BONDING TECHNIQUE MUST ALWAYS BE USED.  
SE HA DE EMPLEAR SIEMPRE LA TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO.

**THE DOUBLE BONDING TECHNIQUE MUST ALWAYS BE USED.  
SE HA DE EMPLEAR SIEMPRE LA TÉCNICA DEL DOBLE ENCOLADO.**

- 8 THIS MATERIAL REQUIRES THE USE OF C2 CLASS ADHESIVES (BICOMPONENT TYPE S2).  
ES RECOMENDABLE EL USO DE ADHESIVOS CLASE C2 ALTAMENTE FLEXIBLES (BICOMPONENTES TIPO S2).

- 9 THE APPEARANCE OF AIR POCKETS BETWEEN TILE AND SUBSTRATE SHOULD BE AVOIDED BY THE SYSTEMATIC KNOCKING OF THE TILE WITH A RUBBER TROWEL. THIS WILL AVOID TENSIONS AND BREAKS AFTER THE MATERIAL HAS BEEN SET.  
SE DEBERÁ EVITAR LA APARICIÓN DE BOLSAS DE AIRE ENTRE BALDOSA Y SUSTRATO MEDIANTE EL GOLPEADO SISTEMÁTICO DE LA CERÁMICA CON UNA LLANA DE GOMA. ESTO EVITARÁ TENSIONES Y ROTURAS TRAS EL FRAGUADO DEL MATERIAL.

- 10 THE USE OF SPECIFIC TOOLS FOR INSTALLING CERAMIC TILES IS MANDATORY. CONSULT YOUR TRUSTED SUPPLIER TO RECEIVE INSTRUCTIONS ON THE CORRECT HANDLING OF THESE TOOLS AND THEIR NEEDS.  
ES INDISPENSABLE UTILIZAR HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS PARA EL ALICATADO DEL GRAN FORMATO CERÁMICO. CONSULTE CON SU PROVEEDOR DE CONFIANZA PARA RECIBIR INTRUCCIONES DEL CORRECTO MANEJO DE ESTAS HERRAMIENTAS Y SUS NECESIDADES.

### Play Video / Reproducir Video



BIG SLAB INSTALLATION  
INSTALACIÓN DEL GRAN FORMATO

### Cleaning & Maintenance / Limpieza & Mantenimiento

Once placed and grout cleaning equipment is mandatory. Improper cleaning may leave traces of products used in the placement or the protection of the tiles, as cements, resins epoxilicas, grout, waxes or fats. For optimal cleaning after placement for cases of intense and stubborn dirt accumulated over time, and for maintenance, required to use the right products. The following table shows some of the recommendations.

Una vez colocado y rejuntado el material es obligatoria la limpieza. Una limpieza incorrecta puede dejar restos de productos empleados en la colocación o de la protección de las baldosas, como cementos, resinas epoxilicas, material de rejuntado, ceras o grasas. Para una optima limpieza tras la colocación, para casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, y para su mantenimiento, se precisa emplear los productos adecuados. En la tabla siguiente mostramos algunas de las recomendaciones.

#### FILACLEANER

MAINTENANCE IN GENERAL.  
MANTENIMIENTO EN GENERAL.

#### FILACR10

WASTE EPOXY, VITRIFIED OR RESIN BOARD.  
RESIDUOS DE JUNTA EPOXI, JUNTA VITRIFICADA O JUNTA RESINOSA.

#### DETERDEK

WASTE CONCRETE PLACEMENT, LIMESCALE, METALS STRIPES, OXIDE DEPOSITS.  
RESIDUOS DE CEMENTO DE COLOCACIÓN, RESIDUOS CALCÁREOS, RAYAS METALES, DEPOSITOS DE ÓXIDO.

#### FILASOLV

CANDLE WAX, TREE RESINS, TAPE RESIDUE, TAR RESIDUE.  
CERA DE VELAS, RESINA DE ÁRBOL, RESIDUOS DE CINTA ADHESIVA, RESIDUOS ALQUITRÁN.

#### FILANOPAINT STAR

PAINTED GRAFFITI, SPRAY ACRYLIC, ALKYD AND SYNTHETIC NITROS.  
PINTADAS DE GRAFITIS, SPRAY ACRÍLICOS, ALQUÍDICOS Y NITROS SINTÉTICOS.

#### FILAPS87

DRINKS, FOOD, FATS, OILS, RUBBER, DYES, MARKER, ACRYLIC PAINT DROPS.  
BEBIDAS, COMIDAS, GRASAS, ACEITES, GOMA, TINTES, ROTULADOR, GOTAS DE PINTURA PLÁSTICA.

**CONCEPT TILES**